

LEISTUNGSERKLÄRUNG CPR-RM4080-13242-02

Laut delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 vom 21 Februar 2014

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:
RM 40/80
- Verwendungszweck:
Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Baustoffe für Ingenieur und Straßenbau.
- Hersteller:
Kroess GmbH, Nordheim 61, 39058 Sarntal (BZ). Schotterwerk: Fraktion Aberstückl, 35, 39058 Sarntal.
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
- Harmonisierte Norm:
EN 13242:2002+A1:2007
- Notifizierte Stelle:
Apave Italia CPM – Via Artigiani 63 – Bienna (BS)
- Erklärte Leistungen:

Korngruppe	<i>d/D</i>	<i>20/80</i>
Korngrößenverteilung	<i>G</i>	<i>G_c 80/20</i>
Toleranz	<i>GT</i>	<i>GT_c 20/17,5</i>
Kornform	<i>FI</i>	<i>FI₃₅</i>
Kornrohddichte Oberflächentrocken	<i>ρ_{ssd}</i>	<i>2,29 ± 0,04 Mg/m³</i>
Wasseraufnahme	<i>WA₂₄</i>	<i>4,5 ± 0,4%</i>
Gehalt an Feinteile	<i>f</i>	<i>f₄</i>
Qualität der Feinteile	<i>SE</i>	<i>NPD</i>
Anteil an gebrochenen Körnern	<i>C</i>	<i>C_{90/3}</i>
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	<i>LA</i>	<i>LA₃₅</i>
Widerstand gegen Verschleiß ¹⁾	<i>M_{De}</i>	<i>M_{De}35</i>
Klassifizierung vom Recyclingmaterial		FL ₅ X ₁ RC ₅₀ Rcug ₇₀ Rb ₁₀ - Ra ₂₀ - Rg ₂ -
Wasserlösliche Sulfate ²⁾	<i>SS</i>	<i>SS_{0,7}</i>
Säurelösliche Sulfate ²⁾	<i>AS</i>	<i>AS_{0,8}</i>
Gesamtschwefel ²⁾	<i>S</i>	<i>S₁</i>
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten verändern		<i>NPD</i>
Raumbeständigkeit		<i>NPD</i>
Freisetzung gefährlicher Stoffe		<i>Keine</i>
Sonnebrand		<i>NPD</i>
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit ¹⁾		<i>F2</i>

¹⁾ Nachweiskörnung RM 8/32

²⁾ Nachweiskörnung RM 0/16

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Helmut Karl Kröss

Sarntal, 07.02.2020

Kröss GmbH
Rechtsl.: Nördlicher 61
Büro: 39058 Sarntal/Bellmerkerz 26
Tel: +39 0465957 Fax: +39 046585
Mwst.Nr. 00542550215

Unterschrift

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-RM4080-13242-02

ai sensi del regolamento UE n° 574/2014 del 21. febbraio 2014

- Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:
RM 40/80
- Usi previsti:
Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
- Fabbricante:
Kroess GmbH, Villa 61, 39058 Sarentino (BZ). Impianto inerti: Fraz. Sonvigo, 35, 39058 Sarentino.
- Sistemi di VVCP:
Sistema 2+
- Norma armonizzata:
EN 13242:2002+A1:2007
Organismi notificati:
Apave Italia CPM – Via Artigiani 63 – 25040 Bienno (BS)
- Prestazioni dichiarate:

Dimensione dell'aggregato	<i>d/D</i>	<i>20/80</i>
Granulometria	<i>G</i>	<i>G_c 80/20</i>
Tolleranza	<i>GT</i>	<i>GT_c 20/17,5</i>
Forma dell'aggregato grosso	<i>Fl</i>	<i>Fl₃₅</i>
Massa volumica a superficie asciutta	<i>ρ_{ssd}</i>	<i>2,29 ± 0,04 Mg/m³</i>
Assorbimento di acqua	<i>WA₂₄</i>	<i>4,5 ± 0,4 %</i>
Contenuto di fini	<i>f</i>	<i>f₄</i>
Qualità dei fini	<i>SE</i>	<i>NPD</i>
Percentuale di particelle frantumate	<i>C</i>	<i>C_{90/3}</i>
Resistenza alla frantumazione ¹⁾	<i>LA</i>	<i>LA₃₅</i>
Resistenza all'usura ¹⁾	<i>M_{De}</i>	<i>M_{De}35</i>
Classificazione di aggregati grossi riciclati		FL ₅ X ₁ RC ₅₀ Rcug ₇₀ Rb ₁₀ - Ra ₂₀ - Rg ₂ -
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati ²⁾	<i>SS</i>	<i>SS_{0,7}</i>
Solfati solubili in acido ²⁾	<i>AS</i>	<i>AS_{0,8}</i>
Zolfo totale ²⁾	<i>S</i>	<i>S₁</i>
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento		<i>NPD</i>
Stabilità del volume		<i>NPD</i>
Rilascio di sostanze pericolose		<i>Assenti</i>
Durabilità agli agenti atmosferici		<i>NPD</i>
Durabilità al gelo/disgelo ¹⁾		<i>F2</i>

¹⁾ Prova eseguita sul RM 8/32

²⁾ Prova eseguita sul RM 0/16

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Helmut Karl Kröss

Sarentino, 07.02.2020

Kröss GmbH
Rechtss.: Nordhorn 61
Büro: 38058 Sarentino, Am Wäckerz 10
Tel.: +49 51 3997-1000
Mwst.Nr.: 00542550215

Firma